

Mobile Origin

Bike Phone Holder B1 with Anti-Shock & Vibration Reduction




PN: MO-BPH-AS-B1

User Manual




www.mobileorigin.com


Made in China





3.





4.



5.



6.



Product Description:

- A. Lock lever
- B. Shock absorber (spring damper)
- C. Joint ball
- D. Nut (tightening/loosening)
- E. Joint ball socket (slot)
- F. Upper jaw (clamp)
- G. Lower jaw (clamp)
- H. Lock switch

Specifications:

- Compatibility: 4.7–6.8" smartphones
- Handlebar diameter: 17.5–30 mm
- Anti-vibration system: 4 x Spring Shock Absorbers
- Silicone Padding: 10 mm
- Lock Mechanism: One-Click Lock
- Installation: Tool-Free
- Product Dimensions: 141.6 x 96.3 x 32.5 mm
- Product Dimensions (Unfolded): 191 x 96.3 x 32.5 mm
- Colour: Black
- Material: ABS+PC, Silicone
- Weight: 164 g

Package Contents:

- Bike Phone Holder B1 with Anti-Shock & Vibration Reduction
- User Manual

Instructions For Use:

1. Joint Preparation: Loosen the nut and pass the joint ball through it. Then push the joint ball into the socket (slot) on the back of the holder and tighten the nut firmly.
2. Mounting on the Handlebar: Loosen the mounting clamp and place it on the handlebar.
3. Securing the Clamp: Tighten the rotary knob to lock the clamp firmly onto the handlebar.
4. Opening the Jaws: Lift the switch and turn it counterclockwise to open the jaws to the required width.
5. Inserting the Phone: Place the phone into the holder. Turn the switch clockwise to close the jaws and grip the phone firmly.
6. Locking: Finally, switch the lever to the secured (locked) position.

Note: The holder is designed for handlebars 17.5–30 mm in diameter and for phones with a 4.7–6.8"



display. Suitable for bicycles, e-bikes, scooters and motorcycles. Compatibility with a rear-view mirror mount may vary – check the mount diameter before use. Before every ride, check that the phone is in the locked position and the clamp is firmly tightened.

Important Safety Instructions:

- Do not disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Do not use the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- Before every ride, check that the phone is securely locked and the clamp is firmly tightened on the handlebar.
- Position the holder so that it does not obstruct the bike controls (steering, brakes, bell) or your view.
- Never operate the phone while riding – this could cause an accident. Stop in a safe place to operate it.
- Do not exceed the stated phone size range; overloading may cause the phone to come loose.
- Do not clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth.
- Using incompatible accessories may cause injury or damage.
- Keep out of reach of children and pets. This product is not a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customer@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A. Zajišťovací páčka
- B. Tlumič vibrací (pružinový tlumič)
- C. Kulový kloub
- D. Matice (utahování/povolování)
- E. Lůžko kulového kloubu (drážka)
- F. Horní čelist (svorka)
- G. Dolní čelist (svorka)
- H. Přepínač zámku

Specifikace:

- Kompatibilita: chytré telefony 4,7–6,8"
- Průměr řídítek: 17,5–30 mm
- Antivibrační systém: 4 x pružinový tlumič nárazů
- Silikonové polstrování: 10 mm
- Mechanismus zámku: zámek na jedno stisknutí
- Instalace: bez nářadí
- Rozměry produktu: 141,6 x 96,3 x 32,5 mm
- Rozměry produktu (rozevřené): 191 x 96,3 x 32,5 mm
- Barva: černá
- Materiál: ABS+PC, silikon
- Hmotnost: 164 g

Obsah balení:

- Bike Phone Holder B1 with Anti-Shock & Vibration Reduction
- Uživatelská příručka

Pokyny k použití:

1. Příprava kloubu: Povolte matici a protáhněte jí kulový kloub. Kulový kloub poté zatlačte do lůžka (drážky) na zadní straně držáku a matici pevně dotáhněte.
2. Upevnění na řídítka: Povolte upevňovací objímku a nasadte ji na řídítka.
3. Zajištění objímky: Dotažením otočného knoflíku objímku pevně zajistíte na řídítkách.
4. Rozevření čelisti: Nadzdvihněte přepínač a otočením proti směru hodinových ručiček rozevřete čelisti na potřebnou šířku.
5. Vložení telefonu: Vložte telefon do držáku. Otočením přepínače po směru hodinových ručiček čelisti sevřete a telefon pevně uchyťte.
6. Zamknutí: Nakonec přepněte přepínač do zajištěné (zamčené) polohy.

Poznámka: Držák je určen pro řídítka o průměru 17,5–30 mm a pro telefony s úhlopříčkou 4,7–6,8".



Vhodný pro jízdní kola, elektrokola, koloběžky i motocykly. Kompatibilita s držákem zpětného zrcátka se může lišit – před použitím ověřte průměr uchyty. Před každou jízdou zkontrolujte, že je telefon v zajištěné poloze a objímka pevně utažena.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Produkt nerozebírejte, nespalujte ani jej nevystavujte vodě, bez ohledu na to, zda je používán či nikoli.
- Nepoužívejte produkt v extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prašném prostředí.
- Před každou jízdou zkontrolujte, že je telefon bezpečně zajištěn a objímka pevně utažena na řídítkách.
- Držák umístěte tak, aby neomezoval ovládání kola (řízení, brzdy, zvonek) ani výhled.
- Telefon nikdy neovládejte za jízdy – mohlo by dojít k nehodě. Pro obsluhu zastavte na bezpečném místě.
- Nepřekračujte uvedený rozsah velikosti telefonu; přetížení může vést k uvolnění telefonu.
- Nečistěte produkt chemikáliemi ani čistícími prostředky. Používejte suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Použití nekompatibilního příslušenství může způsobit zranění nebo poškození.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není hračka.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození při nesprávné přepravě, přírodní katastrofy (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidská chyba, nesprávné používání produktu nebo neautorizované úpravy/změny dílů.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby nedošlo k poškození zařízení nebo úrazu. Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

V případě problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese: customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A. Zaistená páčka
- B. Tlmič vibrácií (pružinový tlmič)
- C. Guľový kĺb
- D. Matica (uťahovanie/povoľovanie)
- E. Lôžko guľového kĺbu (drážka)
- F. Horná čelust' (svorka)
- G. Dolná čelust' (svorka)
- H. Prepínač zámku

Špecifikácie:

- Kompatibilita: smartfóny 4,7–6,8"
- Priemer riadiel: 17,5–30 mm
- Antivibračný systém: 4 x pružinový tlmič nárazov
- Silikónové polstrovanie: 10 mm
- Mechanizmus zámku: zámok na jedno stlačenie
- Inštalácia: bez náradia
- Rozmery produktu: 141,6 x 96,3 x 32,5 mm
- Rozmery produktu (rozopnuté): 191 x 96,3 x 32,5 mm
- Farba: čierna
- Materiál: ABS+PC, silikón
- Hmotnosť: 164 g

Obsah balenia:

- Bike Phone Holder B1 with Anti-Shock & Vibration Reduction
- Používateľská príručka

Pokyny na použitie:

1. Príprava kĺbu: Povoľte maticu a pretiahnite ňou guľový kĺb. Guľový kĺb potom zatlačte do lôžka (drážky) na zadnej strane držáka a maticu pevne dotiahnite.
2. Upevnenie na riadidlá: Povoľte upevňovaciu objímku a nasadte ju na riadidlá.
3. Zaistenie objímky: Dotahovaním otočného gombíka pevne zaistíte objímku na riadidlách.
4. Rozopnutie čelusti: Zdvihnite prepínač a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek rozopnite čeluste na požadovanú šírku.
5. Vloženie telefónu: Vložte telefón do držáka. Otáčaním prepínača v smere hodinových ručičiek čeluste zovrite a telefón pevne uchyťte.
6. Zamknutie: Nakoniec prepnite páčku do zaistenej (zamknutej) polohy.

Poznámka: Držiak je určený pre riadidlá s priemerom 17,5–30 mm a pre telefóny s uhlopriečkou 4,7–



6,8". Vhodný pre bicykle, elektrobicykle, kolobežky aj motocykle. Kompatibilita s držiakom spätného zrkadla sa môže líšiť – pred použitím overte priemer úchyty. Pred každou jazdou skontrolujte, či je telefón v zaistenej polohe a objímka pevne utiahnutá.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- Produkt nerozoberajte, nespulajte ani ho nevystavujte vode, bez ohľadu na to, či je používaný alebo nie.
- Nepoužívajte produkt v extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- Pred každou jazdou skontrolujte, či je telefón bezpečne zaistený a objímka pevne utiahnutá na riadidlách.
- Držiak umiestnite tak, aby neobmedzoval ovládanie bicykla (riadenie, brzdy, zvonček) ani výhľad.
- Telefón nikdy neovládajte počas jazdy – mohlo by dôjsť k nehode. Na obsluhu zastavte na bezpečnom mieste.
- Neprekračujte uvedený rozsah veľkosti telefónu; preťaženie môže viesť k uvoľneniu telefónu.
- Nečistite produkt chemikáliami ani čistiaci prostriedkami. Používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
- Použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je hračka.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenie pri nesprávnej preprave, prírodné katastrofy (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudská chyba, nesprávne použitie produktu alebo neautorizované úpravy/zmeny dielov.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo úrazu.

Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na adrese:

customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

- A. Sicherungshebel
- B. Stoßdämpfer (Federdämpfer)
- C. Gelenkkugel
- D. Mutter (Anziehen/Lösen)
- E. Gelenkkugelflanke (Schlitz)
- F. Obere Backe (Klemme)
- G. Untere Backe (Klemme)
- H. Verriegelungsschalter

Technische Daten:

- Kompatibilität: Smartphones 4,7–6,8"
- Lenkerdurchmesser: 17,5–30 mm
- Antivibrationssystem: 4 x Federstoßdämpfer
- Silikonpolsterung: 10 mm
- Verriegelungsmechanismus: Ein-Klick-Verriegelung
- Installation: Werkzeugfrei
- Produktabmessungen: 141,6 x 96,3 x 32,5 mm
- Produktabmessungen (aufgeklappt): 191 x 96,3 x 32,5 mm
- Farbe: Schwarz
- Material: ABS+PC, Silikon
- Gewicht: 164 g

Lieferumfang:

- Bike Phone Holder B1 with Anti-Shock & Vibration Reduction
- Benutzerhandbuch

Gebrauchsanweisung:

1. Gelenkvorbereitung: Lösen Sie die Mutter und führen Sie die Gelenkkugel durch sie hindurch. Drücken Sie dann die Gelenkkugel in die Pfanne (Schlitz) auf der Rückseite der Halterung und ziehen Sie die Mutter fest an.
2. Montage am Lenker: Lösen Sie die Montageklemme und setzen Sie sie auf den Lenker.
3. Befestigung der Klemme: Ziehen Sie den Drehknopf fest, um die Klemme sicher am Lenker zu befestigen.
4. Öffnen der Backen: Heben Sie den Schalter an und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Backen auf die erforderliche Breite zu öffnen.
5. Einsetzen des Telefons: Legen Sie das Telefon in die Halterung. Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um die Backen zu schließen und das Telefon fest zu greifen.



6. Verriegelung: Schalten Sie abschließend den Hebel in die gesicherte (verriegelte) Position.

Hinweis: Die Halterung ist für Lenker mit einem Durchmesser von 17,5–30 mm und für Telefone mit einem 4,7–6,8" Display ausgelegt. Geeignet für Fahrräder, E-Bikes, Roller und Motorräder. Die Kompatibilität mit einer Rückspiegelhalterung kann variieren – prüfen Sie vor der Verwendung den Durchmesser der Halterung. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob das Telefon in der verriegelten Position ist und die Klemme fest angezogen ist.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Das Produkt nicht zerlegen, verbrennen oder Wasser aussetzen, weder im Betrieb noch außerhalb.
- Das Produkt nicht bei extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubigen Umgebungen verwenden.
- Vor jeder Fahrt überprüfen, ob das Telefon sicher verriegelt und die Klemme fest am Lenker angezogen ist.
- Die Halterung so positionieren, dass sie die Fahrradsteuerung (Lenkung, Bremsen, Klingel) oder die Sicht nicht behindert.
- Das Telefon niemals während der Fahrt bedienen – dies könnte einen Unfall verursachen. Halten Sie an einem sicheren Ort an, um es zu bedienen.
- Den angegebenen Telefongrößenbereich nicht überschreiten; Überlastung kann dazu führen, dass das Telefon herausfällt.
- Das Produkt nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln reinigen. Ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitzschlag, Erdbeben), menschliches Versagen, Produktmissbrauch oder unbefugte Änderungen/ Austausch von Teilen.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen, um jegliches Risiko einer Beschädigung Ihrer Geräte oder Verletzungen zu vermeiden. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás:

- A. Biztosítókár
- B. Rezgécscsaplító (rugós csillapító)
- C. Gömbcsukló
- D. Anyacsavar (szorítás/lazítás)
- E. Gömbcsuklólék (horony)
- F. Felső pofa (bilincs)
- G. Alsó pofa (bilincs)
- H. Zárcapcsoló

Műszaki adatok:

- Kompatibilitás: 4,7–6,8" okostelefonok
- Kormányátmérő: 17,5–30 mm
- Rezgécscsaplító rendszer: 4 x rugós lengéscsaplító
- Szilikon párnázat: 10 mm
- Záróási mechanizmus: egyérintéses zár
- Telepítés: szerszám nélkül
- Termékméret: 141,6 x 96,3 x 32,5 mm
- Termékméret (kinyitva): 191 x 96,3 x 32,5 mm
- Szín: fekete
- Anyag: ABS+PC, szilikon
- Tömeg: 164 g

A csomag tartalma:

- Bike Phone Holder B1 with Anti-Shock & Vibration Reduction
- Felhasználói kézikönyv

Használati utasítás:

1. Csuológ előkészítése: Lazítsa meg az anyacsavart, és vezesse át rajta a gömbcsuklót. Majd nyomja be a gömbcsuklót a tartó hátoldalán lévő ülékbe (horonyba), és húzza meg szorosan az anyacsavart.
2. Kormányra szerelés: Lazítsa meg a rögzítőbilincset, és helyezze rá a kormányra.
3. Bilincs rögzítése: Szorítsa meg a forgókarát a bilincs kormányon való biztos rögzítéséhez.
4. Pofák kinyitása: Emelje meg a kapcsolót, és forgassa az óramutató járásával ellentétesen a pofák kívánt szélességre nyitására.
5. Telefon behelyezése: Helyezze a telefont a tartóba. Forgassa a kapcsolót az óramutató járásával megegyezően a pofák zárására és a telefon szoros megfogására.
6. Zárolás: Végül kapcsolja a kart a biztosított (zárolt) állásba.

Megjegyzés: A tartó 17,5–30 mm átmérőjű kormányokhoz és 4,7–6,8" kijelzőjű telefonokhoz



készült. Alkalmas kerékpárokhoz, e-bike-okhoz, rollerekhez és motorkerékpárokhoz. A visszapillantó tükrök tartójával való kompatibilitás eltérő lehet – használat előtt ellenőrizze a tartó átmérőjét. Minden menet előtt ellenőrizze, hogy a telefon zárolt helyzetben van-e, és a bilincs szorosan meg van-e húzva.

Fontos biztonsági utasítások:

- Ne szerelje szét, ne égesse el, és ne tegye ki víznek a terméket, sem használat közben, sem azon kívül.
- Ne használja a terméket rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalommal vagy poros környezetben.
- Minden menet előtt ellenőrizze, hogy a telefon biztonságosan zárolt-e, és a bilincs szorosan meg van-e húzva a kormányon.
- A tartót úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a kerékpár vezérlőit (kormányzás, fékek, csengő) vagy a kilátást.
- Soha ne kezelje a telefont menet közben – ez balesetet okozhat. Kezelés előtt álljon meg biztonságos helyen.
- Ne lépje túl a megadott telefonméret-tartományt; a túlterhelés a telefon kiesését okozhatja.
- Ne tisztítsa a terméket vegyi anyagokkal vagy tisztítószerekkel. Száraz vagy enyhén nedves kendővel használjon.
- Nem kompatibilis tartozékok használata sérülést vagy károsodást okozhat.
- Tartsa gyermekek és háziállatok elől elzárva. Ez a termék nem játék.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

Nem megfelelő szállítás, természeti katasztrófák (árvizek, tüzek, villámcsapás, földrengések), emberi hiba, a termék nem rendeltetésszerű használata vagy jogosulatlan módosítások/alkatrészcsere által okozott károk.

Megjegyzés:

Fontos betartani a biztonsági óvintézkedéseket és utasításokat, hogy elkerüljük a berendezés megrongálásának vagy sérülésnek kockázatát.

Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosaik tulajdona.

Bármilyen probléma vagy kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval

a customer@mobileorigin.com e-mail-címen.

Opis produktu:

- A. Dźwignia blokująca
- B. Amortyzator (tłumik sprężynowy)
- C. Kulka przegubu
- D. Nakrętka (dokręcanie/luzowanie)
- E. Gniazdo kulki przegubu (szczelina)
- F. Górna szczelka (zacisk)
- G. Dolna szczelka (zacisk)
- H. Przełącznik blokady

Dane techniczne:

- Kompatybilność: smartfony 4,7–6,8"
- Średnica kierownicy: 17,5–30 mm
- System antywibracyjny: 4 x sprężynowy amortyzator wstrząsów
- Wyściółka silikonowa: 10 mm
- Mechanizm blokady: blokada jednym kliknięciem
- Instalacja: bez narzędzi
- Wymiary produktu: 141,6 x 96,3 x 32,5 mm
- Wymiary produktu (rozłożone): 191 x 96,3 x 32,5 mm
- Kolor: czarny
- Materiał: ABS+PC, silikon
- Waga: 164 g

Zawartość opakowania:

- Bike Phone Holder B1 with Anti-Shock & Vibration Reduction
- Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika:

1. Przygotowanie przegubu: Poluzuj nakrętkę i przeprowadź przez nią kulkę przegubu. Następnie wsuń kulkę przegubu do gniazda (szczeliny) z tyłu uchwyty i mocno dokręć nakrętkę.
2. Montaż na kierownicy: Poluzuj zacisk montażowy i umieść go na kierownicy.
3. Zabezpieczenie zacisku: Dokręć pokrętko obrotowe, aby mocno zablokować zacisk na kierownicy.
4. Otwieranie szczęk: Unieś przełącznik i obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć szczękę na wymaganą szerokość.
5. Wkładanie telefonu: Umieść telefon w uchwycie. Obróć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć szczękę i mocno chwycić telefon.
6. Blokowanie: Na koniec przestaw dźwignię w pozycję zabezpieczoną (zablokowaną).

Uwaga: Uchwyt jest przeznaczony dla kierownic o średnicy 17,5–30 mm i telefonów z wyświetlaczem



4,7–6,8". Nadaje się do rowerów, e-rowerów, hulajnóg i motocykli. Kompatybilność z mocowaniem lusterka wstecznego może się różnić – przed użyciem sprawdź średnicę mocowania. Przed każdą jazdą sprawdź, czy telefon jest w zablokowanej pozycji i czy zacisk jest mocno dokręcony.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

- Nie rozkładaj, nie pal ani nie narażaj produktu na działanie wody, zarówno podczas użytkowania, jak i poza nim.
- Nie używaj produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności lub zakurzonej otoczeniu.
- Przed każdą jazdą sprawdź, czy telefon jest bezpiecznie zablokowany i czy zacisk jest mocno dokręcony na kierownicy.
- Ustaw uchwyt tak, aby nie utrudniał obsługi roweru (kierowanie, hamulce, dzwonek) ani nie ograniczał widoczności.
- Nigdy nie obsługuj telefonu podczas jazdy – może to spowodować wypadek. Zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu, aby go obsługiwać.
- Nie przekraczaj podanego zakresu rozmiarów telefonu; przeciążenie może spowodować wypadnięcie telefonu.
- Nie czyść produktu środkami chemicznymi ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Przechowuj z dala od dzieci i zwierząt domowych. Ten produkt nie jest zabawką.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem, klęskami żywiołowymi (powodzie, pożary, piorun, trzęsienia ziemi), błędem ludzkim, niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieautoryzowanymi modyfikacjami/wymianą części.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub niejasności prosimy o kontakt z producentem pod adresem customer@mobilerigin.com.

Περιγραφή προϊόντος:

- A. Μοχλός ασφάλισης
- B. Αμορτισέρ (ελατηριωτός αποσβεστήρας)
- C. Σφαιρικό εξάρτημα άρθρωσης
- D. Παξιμόδι (σφίξιμο/χαλάρωμα)
- E. Υποδοχή σφαιρικής άρθρωσης (εγκοπή)
- F. Άνω σαγόνι (σφικτήρας)
- G. Κάτω σαγόνι (σφικτήρας)
- H. Διακόπτης κλειδώματος

Προδιαγραφές:

- Συμβατότητα: smartphones 4,7–6,8"
- Διάμετρος τιμονιού: 17,5–30 mm
- Σύστημα κατά των κραδασμών: 4 x ελατηριωτοί αποσβεστήρες κραδασμών
- Σιλικονική επένδυση: 10 mm
- Μηχανισμός κλειδώματος: κλειδί με ένα κλικ
- Εγκατάσταση: χωρίς εργαλεία
- Διαστάσεις προϊόντος: 141,6 x 96,3 x 32,5 mm
- Διαστάσεις προϊόντος (ανοιχτό): 191 x 96,3 x 32,5 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Υλικό: ABS+PC, αλκάνη
- Βάρος: 164 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Bike Phone Holder B1 with Anti-Shock & Vibration Reduction
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες χρήσης:

1. Προετοιμασία άρθρωσης: Χαλαρώστε το παξιμόδι και περάστε τη σφαιρική άρθρωση από μέσα. Στη συνέχεια ωθήστε τη σφαιρική άρθρωση στην υποδοχή (εγκοπή) στο πίσω μέρος της βάσης και σφίξτε καλά το παξιμόδι.
2. Τοποθέτηση στο τιμόνι: Χαλαρώστε τον σφικτήρα τοποθέτησης και τοποθετήστε τον στο τιμόνι.
3. Ασφάλιση σφικτήρα: Σφίξτε τον περιστροφικό κόμβο για να κλειδώσετε σταθερά τον σφικτήρα στο τιμόνι.
4. Άνοιγμα σαγονιών: Σηκώστε τον διακόπτη και στρέψτε τον αριστερόστροφα για να ανοίξετε τα σαγόνια στο απαιτούμενο πλάτος.
5. Τοποθέτηση τηλεφώνου: Τοποθετήστε το τηλέφωνο στη βάση. Στρέψτε τον διακόπτη δεξιόστροφα για να κλείσετε τα σαγόνια και να κρατήσετε σταθερά το τηλέφωνο.



6. Κλειδίωμα: Τέλος, θέστε τον μοχλό στην ασφαλισμένη (κλειδωμένη) θέση.

Σημείωση: Η βάση έχει σχεδιαστεί για τιμόνια διαμέτρου 17,5–30 mm και για τηλέφωνα με οθόνι 4,7–6,8". Κατάλληλα για ποδήλατα, e-bikes, πατινά και μοτοσικλές. Η συμβατότητα με στήριγμα καθρέπτη οπισθοπορείας ενδέχεται να διαφέρει – ελέγξτε τη διάμετρο της βάσης πριν τη χρήση. Πριν από κάθε βόλτα, ελέγξτε ότι το τηλέφωνο βρίσκεται σε κλειδωμένη θέση και ο σφικτήρας είναι σφικτά στερεωμένος.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- Μην αποσυναμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε κατά τη χρήση είτε όχι.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή ακονισμένα περιβάλλοντα.
- Πριν από κάθε βόλτα, ελέγξτε ότι το τηλέφωνο είναι ασφαλώς κλειδωμένο και ο σφικτήρας είναι σφικτά στερεωμένος στο τιμόνι.
- Τοποθετήστε τη βάση έτσι ώστε να μην εμποδίζει τους χειρισμούς του ποδηλάτου (τιμόνι, φρένα, κουδούνι) ή την ορατότητά σας.
- Ποτέ μην χειρίζεστε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης – αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα. Σταματήστε σε ασφαλές σημείο για να το χειριστείτε.
- Μην υπερβείτε το δηλωμένο εύρος μεγέθους τηλεφώνου· η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει αποδέσμευση του τηλεφώνου.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρά υγρό πανί.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
- Κρατάτε μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ζημιά από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, φωτιές, αστραπή, σεισμοί), ανθρώπινο λάθος, κακή χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αλλαγές εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο ζημιάς στον εξοπλισμό σας ή τραυματισμό.

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customer@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse:

- A. Låsehåndtag
- B. Støtdabsorbering (fjederdæmper)
- C. Kugleled
- D. Møtrik (stramning/løsning)
- E. Kugleleds-stik (slot)
- F. Øvre kæbe (klemme)
- G. Nedre kæbe (klemme)
- H. Låseafbryder

Specifikationer:

- Kompatibilitet: smartphones 4,7–6,8"
- Styrrørsdiameter: 17,5–30 mm
- Antivibrationssystem: 4 x fjederstøtdabsorbering
- Silikonpudring: 10 mm
- Låsemekanisme: ét-klik-lås
- Installation: værktøjsfri
- Produktdimensioner: 141,6 x 96,3 x 32,5 mm
- Produktdimensioner (udfoldet): 191 x 96,3 x 32,5 mm
- Farve: sort
- Materiale: ABS+PC, silikone
- Vægt: 164 g

Pakkeindhold:

- Bike Phone Holder B1 with Anti-Shock & Vibration Reduction
- Brugervejledning

Brugsanvisning:

1. Ledforberedelse: Løs møtrikken og før kugleleddets kugle igennem den. Tryk derefter kugleleddets kugle ind i stikket (slotten) på bagsiden af holderen og stram møtrikken godt.
2. Montering på styret: Løs monteringsklemmen og placer den på styret.
3. Sikring af klemmen: Stram den roterende knap for at låse klemmen fast på styret.
4. Åbning af kæberne: Løft afbryderen og drej den mod uret for at åbne kæberne til den ønskede bredde.
5. Indsætning af telefonen: Placer telefonen i holderen. Drej afbryderen med uret for at lukke kæberne og holde telefonen fast.
6. Låsning: Skift til sidst håndtaget til den sikre (låste) position.

Bemærk: Holderen er designet til styr med en diameter på 17,5–30 mm og til telefoner med



4,7–6,8" display. Velegnet til cykler, e-cykler, løbehjul og motorcykler. Kompatibilitet med et bakspejlsmontering kan variere – kontroller monteringsdiameteren inden brug. Kontroller inden hver tur, at telefonen er i låst position og klemmen er stramt spændt.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- Adskill, brænd eller udsæt IKKE produktet for vand, hverken under brug eller ej.
- Brug ikke produktet ved ekstreme høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støvede omgivelser.
- Kontroller inden hver tur, at telefonen er sikkert låst og klemmen er stramt spændt på styret.
- Placer holderen, så den ikke hindrer cykelkontrollerne (styring, brems, klokke) eller dit udsyn.
- Betjen aldrig telefonen under kørsel – dette kan forårsage en ulykke. Stop på et sikkert sted for at betjene den.
- Overskrid ikke det angivne telefonstørrelsesområde; overbelastning kan få telefonen til at falde ud.
- Rengør ikke produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug en tør eller let fugtig klud.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan forårsage skade eller beskadigelse.
- Opbevar uden for børns og kæledyrers rækkevidde. Dette produkt er ikke et legetøj.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader fra forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv), menneskelige fejl, misbrug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftning af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og instruktionerne for at undgå enhver risiko for skade på dit udstyr eller personskaade.

Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

I tilfælde af problemer eller usikkerhed, kontakt venligst producenten på customer-care@mobileorigin.com.



Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China

RoHS

