Mobile Origin


7in1 MultiHub HB3
2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, TF/SD Cards


User Manual
PN: MO-71MH-HB3-SLV
MO-71MH-HB3-RBL
MO-71MH-HB3-YCS
MO-71MH-HB3-BIDG



www.mobileorigin.com

Made in China







Product Description:
A) TF/SD Card Slot
B) 2x USB-A 3.2 Gen 1 Data Port
C) USB-C Data Port
D) USB-C PD Charging Port
E) Display Output Port HDMI
F) USB-C Male Connection Cable

Specifications:

- Interface: USB-C Male to Display Output Port + 2x USB-A 3.2 Gen 1 + USB-C Data + USB-C PD + TF/SD Card
- 2x USB-A 3.2 Gen 1: 5 Gbps Transfer Data Speed
- USB-C Data: 5 Gbps Transfer Data Speed
- USB-C PD: 100W Input (90W Measured to Host)
- Display Output Port HDMI: 4K/60Hz (Host with DP 1.4), 4K/30Hz (Host with DP 1.2)
- SD + TF Cards: Version 3.0, Dual Simultaneous Read
- OS Compatibility: macOS, Windows 10/11, Android
- Product Dimensions: 125 x 32 x 11 mm
- Cable Length: 150 mm (TPE, diameter 4.5 mm)
- Colour: Silver, Rose Blush, Yellow Citrus, Blue Indigo
- Material: Sandblasted Anodized Aluminum Alloy
- Weight: 60 g

Package Contents:

- 7in1 MultiHub HB3 - 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, TF/SD Cards
- User Manual

Instructions For Use:

- **Connecting to Your Computer:** Plug the USB-C male cable (F) into a USB-C port on your computer. The port must support DisplayPort Alt Mode for video output and USB-C Power Delivery for pass-through charging.
- **Connecting a Display:** Connect your monitor to the display output port (E). The maximum resolution is 4K/60Hz with a DP 1.4 host and 4K/30Hz with a DP 1.2 host.
- **Connecting USB Devices:** Connect a keyboard, mouse, flash drive, webcam, printer or external storage to the two USB-A ports (B) or to the USB-C data port (C). The maximum data transfer rate is 5 Gbps.
- **Reading Memory Cards:** Insert an SD and/or TF (microSD) card into the card slot (A). Both cards can be read at the same time.
- **Pass-Through Charging:** Connect your computer's USB-C power adapter to the USB-C PD port (D). The hub accepts up to 100W input and delivers up to 90W to the connected computer.

- **Disconnecting:** Eject memory cards and storage devices in your operating system first, then unplug them and disconnect the hub from your computer.

Note:
For video output, the USB-C port on your computer must support DisplayPort Alt Mode. USB-C ports look alike, but not all of them support video output - check the specifications of your computer. Do not disconnect the hub or remove a memory card while data is being transferred, as this may cause data loss or corruption.

Important Safety Instructions:
- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- For indoor use only. Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead. Always disconnect all cables before cleaning.
- Using incompatible accessories or cables may pose a risk of injury or damage.
- Do not bend, twist, or sharply pull the connection cable. Do not use the product if the cable or any of the ports is damaged.
- The product may become warm during use. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the product and allowing it to cool down before using it again. Place the hub on a desk or another well-ventilated surface so that it can cool freely.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.

Warranty does not apply in the following cases:
Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:
It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.
This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

CZ

Popis produktu:
A) Slot pro karty TF/SD
B) 2x Datový port USB-A 3.2 Gen 1
C) Datový port USB-C
D) Nabíjecí port USB-C PD
E) Výstupní obrazový port HDMI
F) Připojovací kabel USB-C (samec)

Specifikace:
- Rozhraní: konektor USB-C (samec) na výstupní obrazový port + 2x USB-A 3.2 Gen 1 + USB-C data + USB-C PD + karta TF/SD
- 2x USB-A 3.2 Gen 1: Rychlost přenosu dat 5 Gb/s
- USB-C data: Rychlost přenosu dat 5 Gb/s
- USB-C PD: Vstup 100W (90W naměřeno do hostitelského zařízení)
- Výstupní obrazový port HDMI: 4K/60Hz (hostitel s DP 1.4), 4K/30Hz (hostitel s DP 1.2)
- Karty SD + TF: Verze 3.0, současné čtení obou karet
- Kompatibilita OS: macOS, Windows 10/11, Android
- Rozměry produktu: 125 x 32 x 11 mm
- Délka kabelu: 150 mm (TPE, průměr 4,5 mm)
- Barva: Stříbrná, Pudrově růžová, Citrusově žlutá, Indigově modrá
- Materiál: Pískovaná eloxovaná hliníková slitina
- Hmotnost: 60 g

Obsah balení:
- 7in1 MultiHub HB3 - 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, TF/SD Cards
- Uživatelský manuál

Návod k použití:
- **Připojení k počítači:** Zapojte kabel USB-C (F) do portu USB-C na svém počítači. Port musí podporovat režim DisplayPort Alt Mode pro obrazový výstup a USB-C Power Delivery pro průchozí nabíjení.
- **Připojení displeje:** Připojte monitor k výstupnímu obrazovému portu (E). Maximální rozlišení je 4K/60Hz u hostitele s DP 1.4 a 4K/30Hz u hostitele s DP 1.2.
- **Připojení USB zařízení:** K portům USB-A (B) nebo k datovému portu USB-C (C) připojte klávesnici, myš, flash disk, webkameru, tiskárnu nebo externí úložiště. Maximální rychlost přenosu dat je 5 Gb/s.
- **Čtení paměťových karet:** Vložte karty SD nebo TF (microSD) do slotu pro karty (A). Obě karty lze číst současně.
- **Průchozí nabíjení:** Připojte napájecí adaptér USB-C svého počítače k portu USB-C PD (D). Hub přijímá vstup až 100W a do připojeného počítače dodává až 90W.

- **Odpojení:** Nejprve v operačním systému bezpečně odeberte paměťové karty a úložná zařízení, poté je vyjměte a odpojte hub od počítače.

Poznámka:
Pro obrazový výstup musí port USB-C na vašem počítači podporovat režim DisplayPort Alt Mode. Porty USB-C vypadají stejně, ale ne všechny obrazový výstup podporují - ověřte si specifikace svého počítače. Během přenosu dat hub neodpojujte ani nevyjímejte paměťovou kartu, mohlo by dojít ke ztrátě nebo poškození dat.

Důležité bezpečnostní pokyny:
- NEDEMONTUJTE, nespalujte ani nevystavujte produkt vodě, a to ani během používání, ani mimo ně.
- Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Vyhněte se používání produktu při extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo v prašném prostředí.
- NEČISTĚTE produkt chemikáliemi ani čisticími prostředky. Použijte suchý nebo mírně vlhký hadřík. Před čištěním vždy odpojte všechny kabely.
- Používání nekompatibilního příslušenství nebo kabelů může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Připojovací kabel prudce neohýbejte, nekruťte jím ani za něj netahejte. Produkt nepoužívejte, pokud je kabel nebo některý z portů poškozený.
- Během používání se může produkt zahřívat. Jedná se o normální provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme produkt odpojit a před dalším použitím jej nechat vychladnout. Hub pokládejte na stůl nebo jiný dobře větraný povrch, aby mohl volně chladnout.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není hračka.

Záruka se nevztahuje na následující případy:
Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidskou chybou, nesprávným použitím produktu nebo neautorizovanými úpravami/výměnou dílů.

Poznámka:
Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce, aby se předešlo poškození zařízení nebo zranění.
Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným komunálním odpadem. Po ukončení životnosti jej odevzdejte na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrozařízení.
Tento produkt splňuje požadavky příslušných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno dle relevantních předpisů.
Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
V případě problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na: customercare@mobileorigin.com.

SK

Popis produktu:
A) Slot na karty TF/SD
B) 2x Dátový port USB-A 3.2 Gen 1
C) Dátový port USB-C
D) Nabíjací port USB-C PD
E) Výstupný obrazový port HDMI
F) Pripojovací kábel USB-C (samec)

Špecifikácie:
- Rozhranie: konektor USB-C (samec) na výstupný obrazový port + 2x USB-A 3.2 Gen 1 + USB-C dáta + USB-C PD + karta TF/SD
- 2x USB-A 3.2 Gen 1: Rýchlosť prenosu dát 5 Gb/s
- USB-C dáta: Rýchlosť prenosu dát 5 Gb/s
- USB-C PD: Vstup 100W (90W nameraných do hostiteľského zariadenia)
- Výstupný obrazový port HDMI: 4K/60Hz (hostiteľ s DP 1.4), 4K/30Hz (hostiteľ s DP 1.2)
- Karty SD + TF: Verzia 3.0, súčasné čítanie oboch kariet
- Kompatibilita OS: macOS, Windows 10/11, Android
- Rozmery produktu: 125 x 32 x 11 mm
- Dĺžka kábla: 150 mm (TPE, priemer 4,5 mm)
- Farba: Strieborná, Púdrovo ružová, Citrusovo žltá, Indigovo modrá
- Materiál: Pieskovaná eloxovaná hliníková zliatina
- Hmotnosť: 60 g

Obsah balenia:
- 7in1 MultiHub HB3 - 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, TF/SD Cards
- Používateľská príručka

Návod na použitie:
- **Pripojenie k počítaču:** Zapojte kábel USB-C (F) do portu USB-C na svojom počítači. Port musí podporovať režim DisplayPort Alt Mode pre obrazový výstup a USB-C Power Delivery pre priebežné nabíjanie.
- **Pripojenie displeja:** Pripojte monitor k výstupnému obrazovému portu (E). Maximálne rozlíšenie je 4K/60Hz pri hostiteľovi s DP 1.4 a 4K/30Hz pri hostiteľovi s DP 1.2.
- **Pripojenie USB zariadení:** K portom USB-A (B) alebo k dátovému portu USB-C (C) pripojte klávesnicu, myš, flash disk, webkameru, tlačiareň alebo externé úložisko. Maximálna rýchlosť prenosu dát je 5 Gb/s.
- **Čítanie pamäťových kariet:** Vložte kartu SD alebo TF (microSD) do slotu na karty (A). Obe karty možno čítať súčasne.
- **Priebežné nabíjanie:** Pripojte napájací adaptér USB-C svojho počítača k portu USB-C PD (D). Hub prijíma vstup až 100W a do pripojeného počítača dodáva až 90W.

- **Odpojenie:** Najprv v operačnom systéme bezpečne odoberte pamäťové karty a úložné zariadenia, potom ich vyberte a odpojte hub od počítača.

Poznámka:
Pre obrazový výstup musí port USB-C na vašom počítači podporovať režim DisplayPort Alt Mode. Porty USB-C vyzerajú rovnako, ale nie všetky podporujú obrazový výstup - overte si špecifikácie svojho počítača. Počas prenosu dát hub neodpájajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, mohlo by dôjsť k strate alebo poškodeniu dát.

Dôležité bezpečnostné pokyny:
- Výrobok NEROZOBERAJTE, nepaľujte ani nevystavujte vode, a to ani počas používania, ani mimo neho.
- Produkt je určený len na použitie v interiéri. Vyhnite sa používaniu produktu pri extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo v prašnom prostredí.
- NEČISTITE produkt chemikáliami ani čistiacimi prostriedkami. Použite suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Pred čistením vždy odpojte všetky káble.
- Používanie nekompatibilného príslušenstva alebo káblov môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Pripojovací kábel prudko neohýbajte, nekrúťte ním ani zaň neťahajte. Produkt nepoužívajte, ak je kábel alebo niektorý z portov poškodený.
- Počas používania sa môže produkt zahrievať. Ide o normálny prevádzkový stav a nie je dôvodom na obavy. Ak spozorujete nezvyčajne vysokú teplotu, odporúčame produkt odpojiť a pred ďalším použitím ho nechať vychladnúť. Hub umiestnite na stôl alebo iný dobre vetraný povrch, aby mohol voľne chladnúť.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je hračka.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym použitím produktu alebo neautorizovanými úpravami/výmenou dielov.

Poznámka:
Je dôležité dodržiavať bezpečnostné pokyny a inštrukcie, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia alebo zraneniu.
Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EÚ) a nesmie sa likvidovať s bežným komunálnym odpadom. Po skončení životnosti ho odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrozariadení.
Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa relevantných predpisov.
Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na: customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung: DE
A) SD-/TF-Kartensteckplatz
B) 2x USB-A 3.2 Gen 1 Datenport
C) USB-C-Datenport
D) USB-C PD-Ladeanschluss
E) HDMI-Display-Ausgang
F) USB-C-Anschlusskabel (Stecker)

Technische Daten:
- Schnittstelle: USB-C-Stecker zu Display-Ausgang + 2x USB-A 3.2 Gen 1 + USB-C-Daten + USB-C PD + TF/SD-Karte
- 2x USB-A 3.2 Gen 1: 5 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit
- USB-C-Daten: 5 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit
- USB-C PD: 100W Eingang (90W gemessen am Host)
- HDMI-Display-Ausgang: 4K/60Hz (Host mit DP 1.4), 4K/30Hz (Host mit DP 1.2)
- SD- + TF-Karten: Version 3.0, gleichzeitiges Lesen beider Karten
- Betriebssystem-Kompatibilität: macOS, Windows 10/11, Android
- Produktabmessungen: 125 x 32 x 11 mm
- Kabellänge: 150 mm (TPE, Durchmesser 4,5 mm)
- Farbe: Silber, Rose Blush, Yellow Citrus, Blue Indigo
- Material: Sandgestrahlte eloxierte Aluminiumlegierung
- Gewicht: 60 g

Verpackungsinhalt:
- 7in1 MultiHub HB3 - 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, TF/SD Cards
- Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung:
- **Verbindung mit Ihrem Computer:** Stecken Sie das USB-C-Kabel (F) in einen USB-C-Anschluss an Ihrem Computer. Der Anschluss muss DisplayPort Alt Mode für die Videoausgabe und USB-C Power Delivery für die Durchgangsladung unterstützen.
- **Anschließen eines Displays:** Verbinden Sie Ihren Monitor mit dem Display-Ausgang (E). Die maximale Auflösung beträgt 4K/60Hz bei einem Host mit DP 1.4 und 4K/30Hz bei einem Host mit DP 1.2.
- **Anschließen von USB-Geräten:** Schließen Sie eine Tastatur, Maus, einen USB-Stick, eine Webcam, einen Drucker oder einen externen Speicher an die beiden USB-A-Anschlüsse (B) oder an den USB-C-Datenport (C) an. Die maximale Datenübertragungsrate beträgt 5 Gbit/s.
- **Lesen von Speicherkarten:** Stecken Sie eine SD- und/oder TF-Karte (microSD) in den Kartensteckplatz (A). Beide Karten können gleichzeitig gelesen werden.
- **Durchgangsladung:** Verbinden Sie das USB-C-Netzteil Ihres Computers mit dem USB-C PD-Anschluss (D).

Der Hub nimmt bis zu 100W Eingangsleistung auf und liefert bis zu 90W an den angeschlossenen Computer.
- **Trennen der Verbindung:** Werfen Sie Speicherkarten und Speichergeräte zunächst in Ihrem Betriebssystem aus, trennen Sie sie dann und trennen Sie den Hub von Ihrem Computer.

Hinweis:
Für die Videoausgabe muss der USB-C-Anschluss Ihres Computers DisplayPort Alt Mode unterstützen. USB-C-Anschlüsse sehen gleich aus, unterstützen aber nicht alle die Videoausgabe - prüfen Sie die Spezifikationen Ihres Computers. Trennen Sie den Hub nicht und entfernen Sie keine Speicherkarte, während Daten übertragen werden, da dies zu Datenverlust oder -beschädigung führen kann.

Wichtige Sicherheitshinweise:
- Das Produkt NICHT zerlegen, verbrennen oder Wasser aussetzen, weder während des Gebrauchs noch außerhalb davon.
- Nur für die Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Produkt nicht bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubigen Umgebungen.
- Reinigen Sie das Produkt NICHT mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch. Trennen Sie vor der Reinigung immer alle Kabel.
- Die Verwendung von nicht kompatiblem Zubehör oder Kabeln kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Das Anschlusskabel nicht knicken, verdrehen oder ruckartig daran ziehen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel oder einer der Anschlüsse beschädigt ist.
- Das Produkt kann sich während des Gebrauchs erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Sorge. Falls Sie eine ungewöhnlich hohe Temperatur feststellen, empfehlen wir, das Produkt zu trennen und es vor der weiteren Verwendung abkühlen zu lassen. Legen Sie den Hub auf einen Schreibtisch oder eine andere gut belüftete Oberfläche, damit er frei abkühlen kann.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:
Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Brände, Blitzeinschläge oder Erdbeben, menschliches Versagen, unsachgemäße Verwendung des Produkts oder nicht autorisierte Änderungen beziehungsweise den Austausch von Teilen.

Hinweis:
Die Sicherheitshinweise und Anweisungen müssen befolgt werden, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.
Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es am Ende seiner Lebensdauer zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen.

Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt.
Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte unter customercare@mobileorigin.com an den Hersteller.

HU

Termékleírás:
A) TF/SD kártyanyílás
B) 2x USB-A 3.2 Gen 1 adatport
C) USB-C adatport
D) USB-C PD töltőport
E) HDMI-kijelzőkimenet port
F) USB-C csatlakozókábel (dugós)

Műszaki adatok:
- Interfész: USB-C dugós csatlakozó kijelzőkimeneti porthoz + 2x USB-A 3.2 Gen 1 + USB-C adat + USB-C PD + TF/SD kártya
- 2x USB-A 3.2 Gen 1: 5 Gbps adatátviteli sebesség
- USB-C adat: 5 Gbps adatátviteli sebesség
- USB-C PD: 100W bemenet (90W mérve a gazdagéphez)
- HDMI-kijelzőkimenet port: 4K/60Hz (DP 1.4 gazdagéppel), 4K/30Hz (DP 1.2 gazdagéppel)
- SD + TF kártyák: 3.0-s verzió, egyidejű kettős olvasás
- OS kompatibilitás: macOS, Windows 10/11, Android
- Termék méretei: 125 x 32 x 11 mm
- Kábelhossz: 150 mm (TPE, átmérő 4,5 mm)
- Szín: Ezüst, Rose Blush, Yellow Citrus, Blue Indigo
- Anyag: Homokfúvott, eloxált alumíniumötvözet
- Tömeg: 60 g

A csomag tartalma:
- 7in1 MultiHub HB3 - 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, TF/SD Cards
- Használati útmutató

Használati utasítás:
- **Csatlakoztatás a számítógéphez:** Csatlakoztassa az USB-C dugós kábelt (F) a számítógép USB-C portjához. A portnak támogatnia kell a DisplayPort Alt Mode-ot a videokimenethez, valamint az USB-C Power Delivery-t a áthidaló töltéshez.
- **Kijelző csatlakoztatása:** Csatlakoztassa monitorát a kijelzőkimeneti porthoz (E). A maximális felbontás 4K/60Hz DP 1.4 gazdagép esetén és 4K/30Hz DP 1.2 gazdagép esetén.

- **USB-eszközök csatlakoztatása:** Csatlakoztasson billentyűzetet, egeret, pendrive-ot, webkamerát, nyomtatót vagy külső tárolót a két USB-A porthoz (B) vagy az USB-C adatporthoz (C). A maximális adatátviteli sebesség 5 Gbps.
- **Memóriakártyák olvasása:** Helyezzen be egy SD és/vagy TF (microSD) kártyát a kártyanyílásba (A). Mindkét kártya egyidejűleg olvasható.
- **Áthidaló töltés:** Csatlakoztassa számítógépe USB-C hálózati adapterét az USB-C PD porthoz (D). A hub legfeljebb 100W bemenetet fogad, és legfeljebb 90W-ot ad le a csatlakoztatott számítógépnek.
- **Leválasztás:** Először a operációs rendszerben adja ki a memóriakártyákat és a tárolóeszközöket, majd húzza ki azokat, és válassza le a hubot a számítógépről.

Megjegyzés:
A videokimenethez a számítógép USB-C portjának támogatnia kell a DisplayPort Alt Mode-ot. Az USB-C portok egyformán néznek ki, de nem mindegyik támogatja a videokimenetet - ellenőrizze számítógépe specifikációit. Ne válassza le a hubot, és ne távolítson el memóriakártyát adatátvitel közben, mert ez adatvesztést vagy -sérülést okozhat.

Fontos biztonsági előírások:
- NE szerelje szét, ne égesse el, és ne tegye ki víznek a terméket, sem használat közben, sem azon kívül.
- Kizárólag beltéri használatra. Ne használja a terméket szélsőségesen magas hőmérsékleten, magas páratartalmú vagy poros környezetben.
- NE tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel. Használjon száraz vagy enyhén nedves ruhát. Tisztítás előtt mindig húzza ki az összes kábelt.
- Nem kompatibilis tartozékok vagy kábelek használata sérülés vagy anyagi kár veszélyével járhat.
- Ne hajlítsa meg, ne csavarja és ne rántsa meg a csatlakozókábelt. Ne használja a terméket, ha a kábel vagy bármelyik port sérült.
- A termék használat közben felmelegedhet. Ez normális működési jelenség, és nem ad okot aggodalomra. Szokatlanul magas hőmérséklet esetén javasoljuk, hogy válassza le a terméket, és az ismételt használat előtt hagyja lehűlni. Helyezze a hubot asztalra vagy más jól szellőző felületre, hogy szabadon hűlhessen.
- Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol. A termék nem játékszer.

A garancia nem érvényes a következő esetekben:
Nem megfelelő szállításból, természeti katasztrófából – például árvízből, tűzből, villámcsapásból vagy földrengésből –, emberi hibából, helytelen használatból, illetve engedély nélküli módosításból vagy alkatrészcseréből eredő károk.

Megjegyzés:
A berendezés károsodásának és a személyi sérüléseknek az elkerülése érdekében fontos betartani a biztonsági óvintézkedéseket és az utasításokat.

A termék a WEEE-irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, ezért nem helyezhető a szokásos háztartási hulladék közé. Élettartama végén adja le elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék megfelel az alkalmazandó uniós irányelvek és szabványok követelményeinek.
A megfelelőségértékelést a vonatkozó előírások szerint végezték el.
Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezi.
Probléma vagy bizonytalanság esetén forduljon a gyártóhoz a customercare@mobileorigin.com e-mail-címen.

PL

Opis produktu:
A) Gniazdo kart TF/SD
B) 2x port danych USB-A 3.2 Gen 1
C) Port danych USB-C
D) Port ładowania USB-C PD
E) Port wyjścia obrazu HDMI
F) Przewód przyłączeniowy USB-C (wtyk)

Specyfikacja:
- Interfejs: wtyk USB-C do portu wyjścia obrazu + 2x USB-A 3.2 Gen 1 + USB-C dane + USB-C PD + karta TF/SD
- 2x USB-A 3.2 Gen 1: Prędkość transferu danych 5 Gb/s
- USB-C dane: Prędkość transferu danych 5 Gb/s
- USB-C PD: Wejście 100W (90W zmierzone do hosta)
- Port wyjściowy obrazu HDMI: 4K/60 Hz (urządzenie hosta z DP 1.4), 4K/30 Hz (urządzenie hosta z DP 1.2)
- Karty SD + TF: Wersja 3.0, jednoczesny odczyt obu kart
- Zgodność z systemami: macOS, Windows 10/11, Android
- Wymiary produktu: 125 x 32 x 11 mm
- Długość przewodu: 150 mm (TPE, średnica 4,5 mm)
- Kolor: Srebrny, Rose Blush, Yellow Citrus, Blue Indigo
- Materiał: Piaskowany anodowany stop aluminium
- Masa: 60 g

Zawartość opakowania:
- 7in1 MultiHub HB3 - 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, TF/SD Cards
- Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkowania:
- **Podłączanie do komputera:** Podłącz kabel USB-C (F) do portu USB-C w komputerze. Port musi obsługi-

wać tryb DisplayPort Alt Mode dla wyjścia wideo oraz USB-C Power Delivery dla ładowania przelotowego.

- **Podłączanie wyświetlacza:** Podłącz monitor do portu wyjścia obrazu (E). Maksymalna rozdzielczość to 4K/60Hz przy hoście z DP 1.4 i 4K/30Hz przy hoście z DP 1.2.
- **Podłączanie urządzeń USB:** Podłącz klawiaturę, mysz, pendrive, kamerę internetową, drukarkę lub pamięć zewnętrzną do dwóch portów USB-A (B) lub do portu danych USB-C (C). Maksymalna prędkość transferu danych wynosi 5 Gb/s.
- **Odczytywanie kart pamięci:** Włóż kartę SD i/lub TF (microSD) do gniazda kart (A). Obie karty można odczytywać jednocześnie.
- **Ładowanie przelotowe:** Podłącz zasilacz USB-C komputera do portu USB-C PD (D). Hub przyjmuje do 100W mocy wejściowej i dostarcza do 90W do podłączonego komputera.
- **Odłączanie:** Najpierw bezpiecznie usuń karty pamięci i urządzenia pamięci masowej w systemie operacyjnym, następnie odłącz je i odłącz hub od komputera.

Uwaga:
Aby uzyskać wyjście wideo, port USB-C w komputerze musi obsługiwać tryb DisplayPort Alt Mode. Porty USB-C wyglądają podobnie, ale nie wszystkie obsługują wyjście wideo - sprawdź specyfikację swojego komputera. Nie odłączaj huba ani nie wyjmuj karty pamięci podczas przesyłania danych, ponieważ może to spowodować utratę lub uszkodzenie danych.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

- NIE demontuj, nie spalaj ani nie wystawiaj produktu na działanie wody, zarówno podczas użytkowania, jak i poza nim.
- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj produktu w skrajnie wysokich temperaturach, przy wysokiej wilgotności ani w zapylonym środowisku.
- NIE czyść produktu środkami chemicznymi ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Przed czyszczeniem zawsze odłącz wszystkie przewody.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów lub przewodów może stwarzać ryzyko obrażeń lub uszkodzenia.
- Nie zginaj, nie skręcaj ani nie szarp przewodu przyłączeniowego. Nie używaj produktu, jeśli przewód lub którykolwiek z portów jest uszkodzony.
- Produkt może nagrzewać się podczas użytkowania. Jest to normalne zjawisko eksploatacyjne i nie stanowi powodu do niepokoju. W przypadku zauważenia nietypowo wysokiej temperatury zalecamy odłączenie produktu i pozostawienie go do ostygnięcia przed ponownym użyciem. Umieść hub na biurku lub innej dobrze wentylowanej powierzchni, aby mógł swobodnie ostygnąć.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym transportem, klęskami żywiołowymi, takimi jak powodzie, pożary, uderzenia pioruna lub trzęsienia ziemi, błędem człowieka, niewłaściwym użytkowaniem produktu

albo nieautoryzowanymi modyfikacjami lub wymianą części.
Uwaga:
Przestrzeganie środków ostrożności i instrukcji jest niezbędne, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia lub odniesienia obrażeń.
Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE.
Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem pod adresem customercare@mobileorigin.com.

GR

Περιγραφή προϊόντος:
A) Υποδοχή κάρτας TF/SD
B) 2x θύρα δεδομένων USB-A 3.2 Gen 1
C) Θύρα δεδομένων USB-C
D) Θύρα φόρτισης USB-C PD
E) Θύρα εξόδου οθόνης HDMI
F) Καλώδιο σύνδεσης USB-C (αρσενικό)

Προδιαγραφές:

- Διεπαφή: αρσενικό βύσμα USB-C σε θύρα εξόδου οθόνης + 2x USB-A 3.2 Gen 1 + USB-C δεδομένα + USB-C PD + κάρτα TF/SD
- 2x USB-A 3.2 Gen 1: Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 5 Gbps
- USB-C δεδομένα: Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 5 Gbps
- USB-C PD: Είσοδος 100W (90W μετρημένα προς τον υπολογιστή)
- Θύρα εξόδου εικόνας HDMI: 4K/60 Hz (κεντρική συσκευή με DP 1.4), 4K/30 Hz (κεντρική συσκευή με DP 1.2)
- Κάρτες SD + TF: Έκδοση 3.0, ταυτόχρονη ανάγνωση και των δύο καρτών
- Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος: macOS, Windows 10/11, Android
- Διαστάσεις προϊόντος: 125 x 32 x 11 mm
- Μήκος καλωδίου: 150 mm (TPE, διάμετρος 4,5 mm)
- Χρώμα: Ασημί, Rose Blush, Yellow Citrus, Blue Indigo
- Υλικό: Αμμοβολισμένο ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου
- Βάρος: 60 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 7in1 MultiHub HB3 - 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, TF/SD Cards
- Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες χρήσης:

- **Σύνδεση με τον υπολογιστή σας:** Συνδέστε το αρσενικό καλώδιο USB-C (F) σε μια θύρα USB-C του υπολογιστή σας. Η θύρα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία DisplayPort Alt Mode για έξοδο βίντεο και USB-C Power Delivery για φόρτιση διέλευσης.
- **Σύνδεση οθόνης:** Συνδέστε την οθόνη σας στη θύρα εξόδου οθόνης (E). Η μέγιστη ανάλυση είναι 4K/60Hz με υπολογιστή DP 1.4 και 4K/30Hz με υπολογιστή DP 1.2.
- **Σύνδεση συσκευών USB:** Συνδέστε πληκτρολόγιο, ποντίκι, USB stick, web κάμερα, εκτυπωτή ή εξωτερική μονάδα αποθήκευσης στις δύο θύρες USB-A (B) ή στη θύρα δεδομένων USB-C (C). Η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων είναι 5 Gbps.
- **Ανάγνωση καρτών μνήμης:** Τοποθετήστε μια κάρτα SD ή/και TF (microSD) στην υποδοχή κάρτας (A). Και οι δύο κάρτες μπορούν να διαβαστούν ταυτόχρονα.
- **Φόρτιση διέλευσης:** Συνδέστε τον τροφοδότη USB-C του υπολογιστή σας στη θύρα USB-C PD (D). Ο διανομέας δέχεται έως 100W εισόδου και παρέχει έως 90W στον συνδεδεμένο υπολογιστή.
- **Αποσύνδεση:** Εξαγάγετε πρώτα τις κάρτες μνήμης και τις συσκευές αποθήκευσης από το λειτουργικό σύστημα, στη συνέχεια αποσυνδέστε τις και αποσυνδέστε τον διανομέα από τον υπολογιστή σας.

Σημείωση:

Για έξοδο βίντεο, η θύρα USB-C του υπολογιστή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία DisplayPort Alt Mode. Οι θύρες USB-C μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά δεν υποστηρίζουν όλες έξοδο βίντεο - ελέγξτε τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας. Μην αποσυνδέετε τον διανομέα και μην αφαιρείτε κάρτα μνήμης ενώ μεταφέρονται δεδομένα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, καίτε ή εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε χρησιμοποιείται είτε όχι.
- Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή περιβάλλον με πολλή σκόνη.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιείτε στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα όλα τα καλώδια.
- Η χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων ή καλωδίων ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
- Μη λυγίζετε, μη συστρέφετε και μην τραβάτε απότομα το καλώδιο σύνδεσης. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο ή οποιαδήποτε από τις θύρες έχει υποστεί ζημιά.
- Το προϊόν ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη χρήση. Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, συνιστάται να αποσυνδέσετε το προϊόν και να το αφήσετε να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. Τοποθετήστε τον διανομέα σε γραφείο ή άλλη καλά αεριζόμενη επιφάνεια ώστε να μπορεί να κρυώσει ελεύθερα.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνούς ή σεισμούς, ανθρώπινο σφάλμα, λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να τηρούνται οι προφυλάξεις ασφαλείας και οι οδηγίες, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό ή τραυματισμού.
Το προϊόν υπάγεται στην Οδηγία WEEE (2012/19/EE) και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών και προτύπων της ΕΕ. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
Όλα τα εμπορικά σήματα και τα καταχωρισμένα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
Σε περίπτωση προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στη διεύθυνση customercare@mobileorigin.com.

DK

Produktbeskrivelse:

A) SD-/TF-kortplads
B) 2x USB-A 3.2 Gen 1-dataport
C) USB-C-dataport
D) USB-C PD-opladningsport
E) HDMI-skærmudgang
F) USB-C-tilslutningskabel (han)

Specifikationer:

- Interface: USB-C-stik til skærmudgangsport + 2x USB-A 3.2 Gen 1 + USB-C-data + USB-C PD + TF/SD-kort
- 2x USB-A 3.2 Gen 1: 5 Gbps dataoverførselshastighed
- USB-C-data: 5 Gbps dataoverførselshastighed
- USB-C PD: 100W indgang (90W målt til værten)
- HDMI-skærmudgang: 4K/60Hz (vært med DP 1.4), 4K/30Hz (vært med DP 1.2)
- SD- + TF-kort: Version 3.0, samtidig læsning af begge kort
- OS-kompatibilitet: macOS, Windows 10/11, Android
- Produktmål: 125 x 32 x 11 mm

- Kabellængde: 150 mm (TPE, diameter 4,5 mm)
- Farve: Sølv, Rose Blush, Yellow Citrus, Blue Indigo
- Materiale: Sandblæst anodiseret aluminiumlegering
- Vægt: 60 g

Pakkens indhold:
- 7in1 MultiHub HB3 - 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, TF/SD Cards
- Brugervejledning

Brugsanvisning:
- **Tilslutning til din computer:** Sæt USB-C-hankablet (F) i en USB-C-port på din computer. Porten skal understøtte DisplayPort Alt Mode til videoudgang og USB-C Power Delivery til gennemgående opladning.
- **Tilslutning af en skærm:** Slut din skærm til skærmudgangsporten (E). Den maksimale opløsning er 4K/60Hz med en DP 1.4-vært og 4K/30Hz med en DP 1.2-vært.
- **Tilslutning af USB-enheder:** Slut et tastatur, en mus, et USB-drev, et webcam, en printer eller ekstern lagerplads til de to USB-A-porte (B) eller til USB-C-dataporten (C). Den maksimale dataoverførselshastighed er 5 Gbps.
- **Læsning af hukommelseskort:** Sæt et SD- og/eller TF-kort (microSD) i kortpladsen (A). Begge kort kan læses samtidigt.
- **Gennemgående opladning:** Slut din computers USB-C-strømadapter til USB-C PD-porten (D). Hubben accepterer op til 100W indgang og leverer op til 90W til den tilsluttede computer.
- **Frakobling:** Skub først hukommelseskort og lagerenheder ud i dit operativsystem, tag dem derefter ud, og kobl hubben fra din computer.

Bemærk:
For videoudgang skal USB-C-porten på din computer understøtte DisplayPort Alt Mode. USB-C-porte ligner hinanden, men ikke alle understøtter videoudgang - kontrollér din computers specifikationer. Kobl ikke hubben fra, og fjern ikke et hukommelseskort, mens der overføres data, da dette kan medføre datatab eller -beskadigelse.

Vigtige sikkerhedsanvisninger:
- Produktet må IKKE skilles ad, brændes eller udsættes for vand, uanset om det er i brug eller ej.
- Kun til indendørs brug. Undgå at bruge produktet ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller i støvede omgivelser.
- Produktet må IKKE rengøres med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug en tør eller let fugtig klud. Frakobl altid alle kabler inden rengøring.
- Brug af inkompatibelt tilbehør eller kabler kan medføre risiko for personskade eller beskadigelse.
- Undgå at bøje, sno eller rykke i tilslutningskablet. Brug ikke produktet, hvis kablet eller nogen af portene er beskadiget.
- Produktet kan blive varmt under brug. Dette er en normal driftstilstand og giver ikke anledning til bekymring. Hvis du bemærker en usædvanligt høj temperatur, anbefales det at frakoble produktet og lade det køle af, inden det bruges igen. Placér hubben på et skrivebord eller en anden godt ventileret overflade, så den kan køle frit af.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr. Produktet er ikke beregnet til brug som legetøj.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:
Skader forårsaget af forkert transport, naturkatastrofer såsom oversvømmelser, brande, lynnedslag eller jordskælv, menneskelige fejl, forkert brug af produktet eller uautoriserede ændringer eller udskiftninger af dele.

Bemærk:
Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og anvisningerne for at undgå risiko for beskadigelse af udstyret eller personskade.
Dette produkt er omfattet af WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Når produktet er udtjent, skal det afleveres på et egnet indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
Dette produkt opfylder kravene i de gældende EU-direktiver og standarder.
Overensstemmelsesvurderingen er udført i henhold til de relevante bestemmelser.
Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.
Ved problemer eller tvivlsspørgsmål bedes du kontakte producenten på customercare@mobileorigin.com.

Mobile Origin

Producer: S-Cube s.r.o.
Importer: Ingredi Europa s.r.o.
Email: customercare@mobileorigin.com
www.mobileorigin.com
Phone: +420608663085
Address: Krajankova 3176/2, Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

Made in China

